

## PROPOSTA COMERCIAL

**Validade da proposta: 30 dias**

**Data: 03/03/2026**

**EMITIDA PARA:**

FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO

**CNPJ:** 06.101.061/0001-21

Telefone: (83) 99894-6993

Contato: Hilbert

**EMITIDA POR:**

**VOLLENZ EQUIPAMENTOS MÉDICOS**

CNPJ: 21.003.346/0001-13

Telefone: (44) 3810-0300

E-mail: bruna.silva@vollenz.com

Contato: Bruna

### Transfer 180

O Transfer 180 foi projetado para ser uma solução fácil de usar, confortável e segura para o paciente. Pode ser utilizado tanto em hospitais como em residências.

#### **Elevação do paciente a partir do chão**

Possibilitando a elevação de pacientes que estejam deitados no chão até a altura da cama.

#### **Compacto e fácil de movimentar**

A movimentação do Transfer 180 é leve e silenciosa. Os pés podem ser abertos facilmente por pedal, sem o uso das mãos, podendo se aproximar facilmente de cadeiras de rodas e poltronas.

#### **Fácil de utilizar**

O cuidador poderá realizar o movimento de subida e descida do paciente utilizando tanto o controle manual, como os botões localizados no painel de comando.

#### **Pese o paciente de forma segura**

Com o uso da balança suspensa (opcional) pese o paciente com segurança e precisão.




Registro ANVISA: 81373490002

## Descrição e finalidade do produto

O TRANSFER 180 é um guincho desenvolvido para auxiliar o cuidador para realizar elevação de pessoas com restrição na mobilidade, podendo ser utilizado em residências, hospitais e clínicas de repouso. Com ele é possível transferir pessoas de, ou para, uma localização adjacente como uma cama, cadeira, cadeira de rodas, chão e sanitários. O TRANSFER 180 só deve ser utilizado para movimentos em distâncias curtas. Não é um substituto para cadeira de rodas ou similar. O TRANSFER 180 não se destina a ser utilizado pelo próprio paciente. A elevação e transferência de um paciente sempre devem ser realizadas com a assistência de, pelo menos, um cuidador.

## Dimensões gerais



|   |   |
|---|---|
| <b>Peso máximo do usuário</b>   | 180 Kg  |
| <b>Peso do produto</b>  | 49 Kg   |
| <b>Tempo de recarga completa da bateria</b>                                     | Aprox. 4 horas  |
| <b>Quantidade de ciclos completos de subida e descida com bateria carregada</b> | 8 ciclos, com 180 kg  |
| <b>Dispositivos de segurança</b>  | Botão de parada de emergência<br>Descida de emergência manual   |
| <b>Tipo de cabide e cesto</b>   | 2 pontas (incluso no produto)<br>Cesto de transferência (incluso no produto)  |
| <b>Rodízios</b>   | Dianteiros 75mm / Traseiros 100mm com freio   |
| <b>Abertura dos pés</b>   | Por pedal   |
| <b>Acessórios opcionais (não incluso)</b>                                       | Balança de pesagem por suspensão<br>Cesto de transferência impermeável<br>Cesto para higienização   |
| <b>Material de fabricação</b>   | Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi<br>Cesto de transferência: 100% poliéster<br>Cesto de transferência Impermeável: 100% PVC<br>Cesto de Higienização: 100% PVC |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Vida útil estimada do produto</b> | 10 anos, com exceção das seguintes peças:<br>Controle remoto: 2 anos<br>Bateria: 3 anos<br>Cesto: 1 ano |
|--------------------------------------|---|

### Proposta Comercial

| Produto                               | Valor Unt.    | Quantidade | Valor Total   |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Guincho de transferência Transfer 180 | R\$ 10.800,00 | 1 unidade  | R\$ 10.800,00 |
| Balança                               | R\$ 1.300,00  | 1 unidade  | R\$ 1.300,00  |
| <b>Frete</b>                          |               |            | R\$ 250,00    |
| <b>Valor Total</b>                    |               |            | R\$ 12.350,00 |

### Condições de pagamento

- Boleto 3x sem entrada ou com entrada, mediante análise do financeiro.
- Pagamento à vista: 3% de desconto via boleto bancário, transferência ou pix.
- Cartão de crédito em 10x sem juros.

### Prazo de entrega

- 10 dias.

### Garantia

- 12 meses no guincho e 3 meses no cesto.

**PROPOSTA COMERCIAL**  
**CONVENIO 0104/2025 - SES**  
**EDITAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2026 ELETRÔNICA VIA TRANSFEREGOV**

**A**  
**FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO**  
**CNPJ: 06.101.061/0001-21**  
**EMAIL: [cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br](mailto:cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br)**

**1 - DENOMINAÇÃO DA EMPRESA**  
**KONIMAGEM COMERCIAL LTDA**

Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui - São Paulo - SP - Cep: 02408-050  
Tel: (11) 2287-6676 / Whats: (11) 97230-8917  
CNPJ: 58.598.368/0001-83 - Inscrição Estadual: 112.050.338.113 - Inscrição Municipal: 9.494.939-5  
[licitacoes@konimagem.com.br](mailto:licitacoes@konimagem.com.br)

**2 - DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL E PELA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO**

DARIO LIVRARI  
CPF: 082.014.378-29  
RG: 16.306.042-3 SSP/SP  
Tel: 11 2287-6676  
Sócio Diretor

**3- DADOS BANCÁRIOS:**

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil  
Ag.: 03320-0  
C/C: 2695-6

**Objeto:** Aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

| ITEM | Objeto   | UND | QTD | MARCA/<br>MODELO/<br>FABRICANTE/<br>REGISTRO<br>ANVISA<br>PROCEDÊNCIA | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR TOTAL   |
|------|--|-----|-----|---|-------------------|---------------|
| 05   | 1. SISTEMA DE IMPRESSÃO DRY PARA IMAGENS MÉDICAS O sistema ofertado é composto por Impressora Dry para filmes radiológicos modelo DRYSTAR AXYS, destinada à impressão de imagens médicas com qualidade diagnóstica em radiologia geral e demais modalidades médicas, atendendo às seguintes especificações: • Tecnologia de impressão térmica direta (Dry), dispensando o uso de produtos químicos e processamento úmido; • Sistema de processamento digital de imagem com tecnologia Direct Digital Imaging (DDI); • Resolução de impressão de 508 dpi, equivalente a 50 microns, atendendo ao requisito mínimo do edital; • Capacidade de impressão mínima de 75 filmes por hora no formato 35 x 43 cm, superior ao mínimo exigido de 70 filmes/hora; • Equipamento com memória RAM mínima de 1 GB, garantindo processamento eficiente dos trabalhos de impressão; • | CX  | 01  | AGFA/<br>DRY AXYS/<br>AGFA/<br>80497200009<br>IMPORTADO               | R\$ 21.500,00     | R\$ 21.500,00 |

**KONIMAGEM COMERCIAL LTDA**

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 - CEP 02408-050 - São Paulo/SP - Fone (11) 2287-6676 - Fax (11) 2976.5154



|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Escala de cinza de 14 bits, superior ao mínimo exigido de 12 bits, proporcionando maior profundidade tonal nas imagens diagnósticas; • Impressora compatível com padrão DICOM 3.0, permitindo integração direta com sistemas PACS, RIS e modalidades médicas; • Sistema projetado para aplicações em radiologia geral, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, angiografia digital, radiografia computadorizada e radiografia digital;</p> <p>2. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E MANUSEIO DE FILMES O sistema de impressão possui bandejas de alimentação projetadas para operação contínua em ambientes hospitalares, atendendo às seguintes características: • Duas bandejas de alimentação independentes, permitindo operação com dois tamanhos de filmes simultaneamente (on-line); • Capacidade mínima de 100 filmes por bandeja, atendendo ao requisito mínimo do edital; • Sistema de carregamento de filmes à luz do dia, dispensando o uso de câmara escura; • Compatibilidade com filmes radiológicos em diversos formatos, incluindo: - 20 x 25 cm - 25 x 30 cm - 28 x 35 cm - 35 x 35 cm - 35 x 43 cm • Sistema de identificação automática da mídia por leitura eletrônica de etiqueta, garantindo correta configuração do processo de impressão.</p> <p>3. QUALIDADE DE IMAGEM E CONTROLE DE DENSIDADE O equipamento possui recursos avançados de processamento e controle de qualidade de imagem, atendendo às seguintes características: • Sistema automático de calibração da densidade de cada filme impresso, garantindo uniformidade e estabilidade na reprodução das imagens; • Processamento digital avançado com otimização de contraste e nitidez; • Alta resolução espacial para visualização detalhada de estruturas anatômicas; • Tecnologia de controle de qualidade integrada conforme padrões internacionais de imagem médica; • Produção de imagens com qualidade diagnóstica adequada para múltiplas aplicações médicas.</p> <p>4. CONECTIVIDADE E INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS MÉDICOS A impressora possui arquitetura de rede projetada para integração em ambientes hospitalares digitais, apresentando as seguintes características: • Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Base-T; •</p> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>Compatibilidade com o protocolo DICOM 3.0 para comunicação com modalidades médicas; • Integração direta com sistemas PACS, RIS e HIS; • Capacidade de recebimento e gerenciamento de múltiplos trabalhos de impressão simultâneos; • Operação e monitoramento via interface de rede.</p> <p>5. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E CARACTERÍSTICAS GERAIS O equipamento apresenta características construtivas e elétricas adequadas para uso hospitalar, atendendo às seguintes especificações: • Alimentação elétrica bivolt automático 100-240 V / 50-60 Hz; • Consumo de energia otimizado para operação contínua em ambiente hospitalar; • Equipamento compacto para instalação em áreas clínicas e centros de diagnóstico por imagem; • Estrutura robusta e projetada para operação intensiva; • Certificações de segurança conforme normas internacionais para equipamentos médicos.</p> <p>Garantia dos produtos: 12 meses</p> |  |  |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL R\$ R\$ 21.500,00 (Vinte e um mil e quinhentos reais)</b>   |  |  |  |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias

Prazo de entrega: em até 60 (sessenta) dias

Local de entrega: HELP - FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO, situado na Rua Heronides da Costa Cirne, 250, Serrotão, CEP: 58.434-505 Cidade: Campina Grande/PB, no horário das 08:00h às 18:00h, de segunda a sexta-feira.

Garantia dos produtos: 12 meses

São Paulo - SP, 11 de março de 2026

**DARIO LIVRARI:08201437829**

Assinado de forma digital por DARIO

LIVRARI:08201437829

Dados: 2026.03.10 15:40:15 -03'00'

Dario Livrari  
Konimagem Comercial Ltda  
CPF: 082.014.378-29  
RG: 16.306.042-3 SSP/SP  
Sócio Diretor

58.598.368/0001-83  
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
Rua Maria Casali Bueno, 57  
Mandaqui CEP: 02408-050  
SÃO PAULO SP

**KONIMAGEM COMERCIAL LTDA**

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 - CEP 02408-050 - São Paulo/SP - Fone (11) 2287-6676 - Fax (11) 2976.5154

**A**  
**FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO**  
**CNPJ: 06.101.061/0001-21**  
**EMAIL: [cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br](mailto:cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br)**

### DECLARAÇÃO

A empresa A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, CNPJ n. 58.598.368/0001-83, sediada Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui - São Paulo - SP - Cep: 02408-050, por meio seu representante DARIO LIVRARI - RG: 16.306.042-3 SSP/SP - CPF: 082.014.378-29, DECLARA:

e) Declara de que Inexistência de Fatos Impeditivos para contratar com o Poder Público, ou suspensão do direito de contratar com a Administração Federal;

\*\*\* de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menor (es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

\*\*\* que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

\*\*\* que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

\*\*\* que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

\*\*\* que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

\*\*\* que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

\*\*\* que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

\*\*\* que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no processo licitatório.

\*\*\* que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstos em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991

São Paulo - SP, 11 de março de 2026.

**DARIO LIVRARI:08201437829** Assinado de forma digital por DARIO  
LIVRARI:08201437829

Dados: 2026.03.10 15:40:30 -03'00'

Dario Livrari  
Konimagem Comercial Ltda  
CPF: 082.014.378-29  
RG: 16.306.042-3 SSP/SP  
Sócio-diretor

58.598.368/0001-83  
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA  
Rua Maria Casali Bueno, 57  
Mandaqui CEP: 02408-050  
SÃO PAULO SP

**KONIMAGEM COMERCIAL LTDA**

Endereço: Rua Maria Casali Bueno, 57 - CEP 02408-050 - São Paulo/SP - Fone (11) 2287-6676 - Fax (11) 2976.5154

A  
FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO  
CNPJ: 06.101.061/0001-21  
EMAIL: [cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br](mailto:cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br)

### DECLARAÇÃO

A empresa A KONIMAGEM COMERCIAL LTDA, CNPJ n. 58.598.368/0001-83, sediada Rua Maria Casali Bueno, 57 - Mandaqui - São Paulo - SP - Cep: 02408-050, por meio seu representante DARIO LIVRARI - RG: 16.306.042-3 SSP/SP - CPF: 082.014.378-29:

Declara que todos os equipamentos são novos, ou seja, não possuem nenhum componente/peça/parte com características de ser recondicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros equipamentos e encontra-se em perfeitas condições de uso, responsabilizando-se por vícios ou defeitos de fabricação, bem como por desgastes anormais dos equipamentos, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e ainda a substituir as peças ou os equipamentos caso estes venham apresentar defeitos repetitivos durante o período de garantia, sem ônus para a Instituição.

Declara a garantia integral e assistência técnica gratuita para os Equipamentos, de no mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de seu recebimento

São Paulo - SP, 11 de março de 2026.

**DARIO LIVRARI:08201437829**

Assinado de forma digital por DARIO

LIVRARI:08201437829

Dados: 2026.03.10 15:40:42 -03'00'

Dario Livrari  
Konimagem Comercial Ltda  
CPF: 082.014.378-29  
RG: 16.306.042-3 SSP/SP  
Sócio-diretor





KONICA MINOLTA

Nº: 18.220



**SOLUÇÕES  
MÉDICAS  
KONICA MINOLTA**

**PROPOSTA/CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS**

A Konica Minolta Healthcare do Brasil é uma unidade de negócio da multinacional japonesa Konica Minolta Inc., referência global em tecnologia com mais de 150 anos de inovação. Atuamos no setor de saúde com soluções completas para imagens primárias, atendendo clínicas, hospitais e centros de diagnóstico em todo o país. Combinamos tecnologia de ponta, suporte especializado e foco em eficiência para gerar valor aos nossos parceiros e um diagnóstico preciso aos pacientes.



Apresentamos a seguir uma proposta desenvolvida sob medida para suas necessidades, com soluções exclusivas e alinhadas às melhores práticas do mercado.

**COMPONENTES INTEGRANTES DA PROPOSTA.**

- I) Identificação das partes envolvidas;
- II) Características técnicas;
- III) Configuração ofertada;
- IV) Condições comerciais.

Esta proposta comercial é confidencial e destinada exclusivamente ao destinatário. É proibida a divulgação, reprodução ou transferência deste documento sem autorização prévia da KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL. As informações são protegidas por leis de propriedade intelectual e confidencialidade. Qualquer uso indevido poderá resultar em ações legais. O destinatário concorda em manter a confidencialidade e utilizá-las apenas para a negociação especificada.

**I) IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES ENVOLVIDAS**

Número do documento: 18.220-0

Validade do documento: 60 dias

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º CP 04/2026**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º**

**Tipo: Menor preço por item**

VENDEDORA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Star, nº 420, Bairro Jardim Canadá, Município de Nova Lima, Minas Gerais, CEP: 34007-666, inscrita no CNPJ sob o nº 71.256.283/0001-85, neste ato representada por seu procurador que ao final assina.

**A COMPRADORA:**

FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO | CPF/CNPJ: 06.101.061/0001-21  
Endereço: RUA LUIZA BEZERRA MOTTA 200, 200  
Cidade/UF: CAMPINA GRANDE, PB, CEP: 58410-410  
Tel: (83) 2101-8113 | E-mail: cotacoes@fundacaopedroamerico.org.br

**DADOS DA PROCURADORA LEGAL**

Nome: Nayara Martins Santos de Almeida Felipe  
Nacionalidade: Brasileira  
Estado Civil: Casada  
CPF: 071.770.556-06  
RG: MG-11.929.981 SSP  
OBS: Dados para assinatura do contrato/ata

Solicitamos cordialmente que todos os documentos/comunicados físicos relacionados à essa proposta, sejam também enviados para o e-mail: [licitacao.healthcare@konicaminolta.com](mailto:licitacao.healthcare@konicaminolta.com)  
Atenciosamente,

NAYARA MARTINS  
E-mail: [nayara.martins@konicaminolta.com](mailto:nayara.martins@konicaminolta.com)  
Tel.: 31 98797-1571

## II ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


# DRYPRO $\Sigma$ II

A DRYPRO Sigma 2 é uma impressora dry com tecnologia laser perfeita para complementar seu departamento de radiologia. Com qualidade de imagem, versatilidade, desempenho e um projeto compacto, esta impressora atende os exigentes requisitos dos mais modernos departamentos de imagem.



### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Capacidade de processamento de 70 filmes/hora no tamanho 14"x17" (35x43 cm);
- Filmes compatíveis: 14"x17" (35x43 cm), 11"x14" (28x35 cm), 10"x12" (24x30 cm) e 8"x10" (18x24 cm);
- Máximo de 125 filmes por bandeja;
- Duas bandejas de fornecimento para até dois tamanhos de filmes simultâneos;
- Ajuste de densidade;
- Densidade óptica de 3,6;
- Tamanho do pixel: 50  $\mu$ m (508 dpi);
- Memória 2GB;
- Conexão DICOM Print Management SCP (DICOM 3.0 Nativo);
- Profundidade de contraste de 14 bits (16.384 níveis).



### III ) CONFIGURAÇÃO OFERTADA

#### DP Sigma

| QTD | COD # | PRODUTO   |
|-----|-------|---|
| 1   | 6869  | DRYPRO Sigma II<br>oImpressora DRYPRO SIGMA II<br>oFilme para teste (125 Películas)<br>o1 Ano de garantia<br><br>ANVISA 80101380011<br>Fabricante/Marca Konica Minolta<br>Procedência Japão |
| 1   | 891   | Nobreak de 2KVA compatível com o sistema  |

**TOTAL: R\$ 25.000,00**

#### PREÇO (VALOR TOTAL DA PROPOSTA)

R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

## IV - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. declara que:

- Os preços ofertados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital.
- A proposta apresentada para participar deste processo foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Será realizado treinamento adequado dos usuários para operação dos equipamentos no local da instalação dos mesmos sem ônus para a administração.
- As peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a 10 (dez) anos.
- Os equipamentos serão entregues devidamente instalados nos locais determinados pelo Órgão, sem custos adicionais, quando da emissão da Autorização de Fornecimento, estando todos os custos de tal operação incluídos nas propostas apresentadas.
- Será prestado serviço de assistência técnica, conforme previsto nos manuais, durante o período de garantia, no local de instalação do equipamento prestada diretamente pelo nosso representante devidamente credenciado na região.

Validade:

60 (sessenta) dias, contado da data de sua apresentação;

Pagamento:

30 (vinte) dias após a apresentação da Nota Fiscal.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco do Brasil (001)  
Agência 2350-7  
Conta Corrente 106371-5

Prazo de entrega:

Conforme a disponibilidade da fábrica no momento da assinatura do contrato, pagamento inicial ou autorização de expedição, a VENDEDORA compromete-se a entregar o produto no prazo de até 90 dias (ou até 180 dias para o Mamógrafo Evolution DR). Este prazo poderá ser antecipado, caso haja disponibilidade em estoque.

**Observação:** Para demandas urgentes, entre em contato com um de nossos colaboradores para verificar a possibilidade de ajuste nos prazos de entrega.

Instalação:

Em até 90 dias após a entrega do equipamento.

Prazo de garantia:

12 (doze) meses, para o produto ofertado.



**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL  
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**  
CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85



**PROPOSTA DE PREÇOS**

A(O) FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO/PB - CNPJ Nº 06.101.061/0001-21  
 Nº Convênio: 0104/2025/SES  
 Nº Cotação Prévia: 04/2026  
 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 11/03/2026 HORÁRIO: 23h:59min (Horário de Brasília)

Empresa: NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 CNPJ: 20.782.880/0001-02  
 Endereço: Rua General Góes Monteiro, 473 – Imbiribeira, Recife/PE  
 Inscrição Municipal: 522.408-0 e Inscrição Estadual: 0587015-16  
 Dados Bancários • Banco: Caixa • Operação: 003 • Agência: 2348 • Conta: 00003992-9  
 Telefone: (81) 3038-7035 E-mail: licitacao@nordestemedical.com.br e contratos@nordestemedical.com.br  
 Representante que assinará o contrato: Luciano Souza Kolbe – Casado – Brasileiro  
 RG nº 1146523-SSP/SE - CPF nº 001.500.075-31  
 Sócio Administrador

| ITEM                         | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. (R\$) | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------|--|------|--------|-------------------|-------------------|
| 6                            | <p>•O N12MPro é um dispositivo de monitoramento multiparâmetro que visa a fornecer uma referência confiável para diagnósticos clínicos, para que médicos possam tomar medidas apropriadas a tempo.</p> <p>•Comumente utilizada em serviços de urgência e emergência, centros cirúrgicos, unidades pediátricas, departamentos de ginecologia e obstetrícia, UTI, UCC, de clínicas e hospitais.</p> <p>•Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.</p> <p>•Tipo semi-modular</p> <p>•Equipamento composto por carcaça, tela, teclas dedicadas, parâmetros pré-configurados, módulos de parâmetros avançados, sistema de entrada, sistema de armazenamento, sistema de controle e sistema de exibição, sistema de monitoramento de sensores e sistema de alarme.</p> <p>•Tela de apresentação de dados, indicação de estado e ajuste de parâmetros com as seguintes configurações:</p> <p>oLCD TFT Colorido</p> <p>o12.1 polegadas</p> <p>oTouchscreen</p> <p>oResolução de 1280 x 800</p> <p>oExibição de até 10 formas de ondas simultâneas</p> <p>•Parâmetros pré-configurados:</p> <p>oECG</p> <p>oSPO2</p> <p>oPANI</p> <p>oTemperatura (02 canais)</p> <p>oFrequência respiratória</p> <p>•Parâmetros modulares expansíveis opcionais:</p> <p>oPressão invasiva (Até 06 canais)</p> <p>oCapnografia (mainstream ou sidestream)</p> <p>oDébito cardíaco (DC)</p> <p>oCardiografia por impedância (ICG)</p> <p>oAnálise de agende de gases anestésicos (AG)</p> <p>oÍndice de nível de consciência (BIS)</p> <p>oMonitoramento de Transmissão Neuromuscular (TNM)</p> <p>oMecânica Respiratória (RM)</p> <p>oApnea Wake</p> <p>oSaturação regional de oxigênio (rSO2)</p> <p>oPWTT</p> <p>•02 (dois) slots para módulos de expansão</p> <p>•Ferramentas de suporte clínico:</p> <p>oEscala de Glasgow (GCS)</p> <p>oEWS</p> <p>oGuia de sepse</p> <p>oFerramenta para administração anestésica (PM Tool),</p> <p>•Cálculos</p> <p>oDroga</p> <p>oHemodinâmico</p> <p>oVentilação</p> <p>oOxigenação</p> <p>oRenal</p> <p>•Impressora térmica integrada</p> <p>•Grau de proteção: IPX1</p> <p>•Dimensões: 308*282*185mm (C x L x A)</p> <p>•Peso: 4,02 Kg com bateria</p> <p>•Autonomia de bateria de até 4,5 horas</p> <p>•Alimentação bivolt automático 100-240V – 50/60Hz</p> <p>•Os monitores estão em conformidade com os requisitos aplicáveis de Distúrbios Eletromagnéticos nas normas: IEC 60601-1-2:2014, IEC 60601-2-25:2011, IEC 80601-2-26:2019, IEC 60601-2-27:2011, IEC 80601-2-30:2018, IEC 60601-2-34:2011, IEC 60601-2-40:2016, IEC 80601-2-49:2018, ISO 80601-2-55:2018, ISO 80601-2-56:2017+A1:2018, ISO 80601-2-61:2017.</p> <p>2.PARÂMETROS DE CONTROLE</p> <p>2.1.ECG</p> <p>•Com possibilidade de uso com 3/5/6/12 vias detectadas automaticamente ou selecionáveis</p> <p>•Faixa de frequência de</p> <p>oAdultos: 15-300 bpm</p> <p>oPediátrico/neonatal: 15-350 bpm</p> <p>•Possibilidade de classificação de 27 tipos de arritmia</p> | UNID | 2      | R\$ 12.783,35     | R\$ 25.566,70     |
| <b>IMAGEM DO EQUIPAMENTO</b> |  |      |        |                   |                   |
|                              |  |      |        |                   |                   |

- Medição do segmento ST
- Análise dos segmentos QT/QTc
- Velocidade de varredura: 6.25, 12.5, 25, 50mm/s
- Ajuste de ganho: X0.125, X0.25, X0.5, X1, X2, X4, auto
- Detecção de pulso de marcapasso
- Proteção contra desfibrilação

#### 2.2.RESPIRAÇÃO

- Método por impedância torácica
- Através das derivações I, II, ou no modo automático
- Faixa de medida: 0-200 bpm
- Faixa de ajuste de apnéia:  
 oAdulto: 10-60s  
 oPediátrico/neonatal:10-40s,
- Velocidades de varredura: 3, 6.25, 12.5, 25, 50mm/s

#### 2.3.PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA (PANI)

- Através de oscilação automática
- Modos de aquisição: Manual / Automática/STAT, Sequencial
- Intervalo ajustável de medição automática: 1-720min
- Faixas de medição de pressão: 10-290 mmHg

#### 2.4.SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2)

- Possibilidade de tecnologias Comen, Massimo ou Nellcor
- Faixa de medição: 0-100%
- oPrecisão de +/- 2% (70-100%) – Adulto/pediátrico
- oPrecisão de +/- 3% (70-100%) – Neonatal
- Com medição de índice de perfusão
- Indicador de Sinal IQ (SIQ)

#### 2.5.TEMPERATURA

- 02 (dois) canais de temperatura
- Faixa de variação de medição: 0-50°C

#### 2.6.CAPNOGRAFIA (CO2)

- Método por absorção de radiação infravermelha
- Faixa de medição de EtCO2 de até: 0-190 mmHg
- Tempo de aquecimento <10s

#### 2.7.PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA (PAI)

- Até 06 (seis) canais de pressão invasiva
- Faixa de medição de pressão: -50 mmHg a 370 mmHg
- Tipos de pressão:  
 oART (Pressão arterial)  
 oPA (Pressão da artéria pulmonar)  
 oCVP (Pressão venosa central)  
 oRAP (Pressão atrial direita)  
 oLAP (Pressão atrial esquerda)  
 oICP (Pressão intracraniana),  
 oAO (Pressão aórtica)  
 oUAP (Pressão da artéria umbilical)  
 oBAP (Pressão da artéria braquial)  
 oFAP (Pressão da artéria femoral)  
 oUVP (Pressão da veia umbilical)  
 oUAP (Pressão arterial umbilical)  
 oLV (Pressão ventricular esquerda)  
 oIAP (Pressão intra-abdominal)  
 oCPP (Pressão de perfusão cerebral),  
 oP1, P2, P3, P4 (a pressão de expansão é determinada pelo número de canais de PAI).

#### 2.8.ALARMES

- Alarmes técnicos e fisiológicos para:  
 oECG  
 oSPO2  
 oPNI  
 oPAI  
 oCO2
- Apnéia
- Arritmias
- Erros técnicos

#### 2.9.CONECTIVIDADE

- Protocolo HL7
- Central de monitoramento (CMS)
- WIFI

#### 2.10.INTERFACES

- 02 (duas) portas USB para exportação de dados e atualização de sistema
- Conexão RJ-45
- Conexão para chamada de enfermagem
- Conexão para leitor de códigos de barra
- Conexão para Impressora externa

#### 2.11.REVISÃO DE DADOS

- Até 240 horas de dados de tendências tabulares
- Até 2500 grupos de eventos de alarmes
- Até 3500 grupos de medições de pressão não invasiva
- Até 48 horas de gravação de ondas (cada)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| MARCA/FABRICANTE | COMEN          |
| MODELO           | N12MPRO BÁSICO |
| PROCEDÊNCIA      | ESTRANGEIRA    |
| Nº ANVISA        | 80047300887    |

|  |          |
|--|----------|
| <b>GARANTIA</b>  | 12 MESES |
| DOZE MIL, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAOS E TRINTA E CINCO CENTAVOS<br>VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS |          |

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA**

VINTE E CINCO MIL, QUINHENTOS E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

**R\$ 25.566,70**

**PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS**  
**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS**  
**PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS**

**DECLARAMOS AINDA QUE:**

- 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.
- 2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos.
- 3) que estamos em perfeito atendimento de todos os itens solicitantes no Edital. Informamos que todos os acessórios solicitados estão contemplados em nossa proposta para o perfeito funcionamento do equipamento e o completo atendimento do item solicitado em edital.
- 4) que prestará serviços de manutenção e assistência técnica e treinamento pela empresa autorizada de assistência técnica, sobre a execução dos serviços nas condições exigidas no edital com o compromisso de reposição de peças e/ou material de consumo, quando necessário ao funcionamento, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e declara também capacitação e treinamento dos usuários para utilização inicial do produto, sem ônus para o órgão participante, e compromisso de disponibilidade após esse período sempre que necessário.

5) Assistência técnica será com a empresa:

NORDESTE MEDICAL, REP, IMP E EXP DE PROD HOSP LTDA  
R GENERAL GOES MONTEIRO, 473, IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE  
Telefone: (81) 3038-7035 E-mail: licitacao@nordestemedical.com.br



NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 20.782.880/0001-02  
LUCIANO SOUZA KOLBE  
RG Nº 1146523 - SSP/SE  
CPF Nº 001.500.075-31  
SÓCIO ADMINISTRADOR



NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 20.782.880/0001-02  
GERMANO PORTELA DE SÁ BARRETO  
RG Nº 4102654 - SSP/PE  
CPF Nº 022.748.404-58  
SÓCIO ADMINISTRADOR

Recife/PE quarta-feira, 11 de março de 2026



## Ferramentas Kennedy

CNPJ: 08.858.579/0015-35 - I.E. 261536478

Matriz: Rod. Contorno Sul de Sidney Pensky, 8661 – CEP 89248-000 - Palmital - Garuva / SC

**Orçamento: 5008973**

### CAROLINA SOARES POLETTI

04/03/2026 15:04:23

carolina.poletti@ferramentaskennedy.com.br

OC:

### Dados do cliente

**Razão:** FUNDACAO PEDRO AMERICO

**CNPJ:** 06101061000121

**Telefone:** 8333217941

**Email:** hilbert.honorato@unifacisa.edu.br

**Endereço:** Rua Luiza Bezerra Motta

**Número:** 200

**Bairro:** Catole

**Complemento:** Sala: C;

**Cidade:** Campina Grande, PB

**CEP:** 58410410

### Itens

**Produto**

**Preço**

**Quantidade**  
**Valor**

Serra Fita SF.400.C Mesa Inclinação 2CV Maksywa

Ref: 282587 NCM: 8465.91.90

**R\$ 11.999,00**

**1**  
**R\$ 11.999,00**

### Entrega

**Receber**

Entrega Econômica

13 dia(s)(s) Úteis

R\$762,57

|                  |
|------------------|
| <b>Pagamento</b> |
|------------------|

**Forma de pagamento:** Faturado**Condição:** 28 Dias

Total dos Itens R\$11.999,00

Total do Frete R\$762,57

**Valor final R\$12.761,57**

Preços válidos somente pelo Televendas, não poderão ser praticados em lojas físicas.

Preços exclusivos para consumidor final; para Revendedores será acrescido Substituição Tributária.

Válido até 2 dia(s) útil(is).

Sujeito à análise e aprovação de crédito.

Produtos faturados pelo Estado contido no cabeçalho da cotação, com Inscrição Estadual, para empresas contribuintes de ICMS, podem haver complementos posteriormente em seu fechamento contábil/fiscal. Consulte seu contador.