

01135-010 - R. Boraceia, 177 - Barra Funda - SP - Brasil
Phones.: (11) 3865-8866 * (11) 3673-7809 - WhatsApp: (11) 97879-8142
e-mail: ciencor@ciencor.com.br - Site: www.ciencor.com.br

Ciencor Scientific Ltda
CNPJ. 58.752.130/0001-60
I.E. 112.066.689.111

Orçamento

Nº Orc.: 176142 Data: 26/03/2026 Pagina: 1
Vendedor: Juliana Rezende
Cliente: Consumidor

SP

CNPJ / IE:

A/C:

Qt.	Descrição	Valor Un.	IPI%	Valor IPI	Total
1	<p>AC632TLFC - CABine AirClean® Systems AC600 Série estações de trabalho de fluxo laminar vertical são ideais para aplicações que não sejam perigosas para o operador, mas necessitam de uma área de trabalho limpa. O design compacto e peso leve permite várias "zonas limpas" dentro de um laboratório. Referencia: AC632TLFC Características Controle Microprocessador UVtect Cabine Fluxo laminar Casse 100 (ISO 5) Base em polipropileno Luz fluorescente integrada Monitoramento do Filtro HEPA, Filtro HEPA, pre filtro, luz fluorescente, interruptor de segurança. Voltagem: 110 ou 220V ESCOLHER Dimensões Internas: 78,74 x 58,42 x 71,12cm Dimensões Externas: 81,28 x 60,96 x 101,60cm AirClean Itens Opcionais (Não acompanham) Luz UV de ondas curtas Carro móvel Pode ser construída totalmente em Polipropileno Filtro ULPA Porta de acesso para cabos Marca: AirClean-usa (CST=700) (NCM=)</p>	R\$55.260,00	0,00	R\$55.260,0	R\$55.260,00

01135-010 - R. Boraceia, 177 - Barra Funda - SP - Brasil
Phones.: (11) 3865-8866 * (11) 3673-7809 - WhatsApp: (11) 97879-8142
e-mail: ciencor@ciencor.com.br - Site: www.ciencor.com.br

Ciencor Scientific Ltda
CNPJ. 58.752.130/0001-60
I.E. 112.066.689.111

Orçamento

Nº Orc.: 176142 **Data:** 26/03/2026 **Pagina:** 2
Vendedor: Juliana Rezende
Cliente: Consumidor

SP

CNPJ / IE:

A/C:

Qt.	Descrição	Valor Un.	IPI%	Valor IPI	Total
------------	------------------	------------------	-------------	------------------	--------------

Transportadora:				Sub-Total:	R\$55.260,00
Validade dos Preços: 31/03/2026				Frete:	R\$0,00
				IPI:	R\$0,00

Prazo para Entrega: 180 dias
FATURAMENTO MÍNIMO É DE R\$ 600,00
Frete: Cif

Formas de Pagamento:	Total
30 Dias	R\$55.260,00

Ciencor Scientific Ltda

CLIENTE: FUNDAÇÃO PEDRO AMÉRICO	Recife: 26/03/2026
FONE/FAX:	
E-MAIL:	
SOLICITANTE:	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNI	VALOR TOTAL
1	CABINA DE SEGURANCA BIOLOGICA CLASSE II A 2 - Q216F21RA2  <p>AS CABINAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA, CLASSE II, SÃO PROJETADOS PARA A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DE RISCO MODERADO E QUE EMANEM PEQUENAS QUANTIDADES DE VAPORES OU MATERIAIS VOLÁTEIS. FABRICADA SOB AS NORMAS ISO 9001:2008, QUE É A GARANTIA DE QUE ESTE PRODUTO, PASSOU PELA AUDITORIA DE ACREDITAÇÃO EXIGIDA E CUMPRIRÁ OS PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA CONTIDOS NA NORMA AMERICANA NSF- 49, E CLASSE 5 DA NORMA INTERNACIONAL ISO 14644-1. ESTAS CABINAS DE BIOSSEGURANÇA (CSB) COM FLUXO DE AR UNIDIRECIONAL VERTICAL, RECIRCULAM 70% E EXAURE 30% DO AR FILTRADO PARA FORA DO AMBIENTE ATRAVÉS DE DUTOS, OFERECEM PROTEÇÃO ABRANGENTE AO USUÁRIO, PRODUTO OU PROCESSO E AO MEIO AMBIENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTAS CABINAS DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A-2 (EX B3), OBEDECEM AS NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA PROJETO, CONSTRUÇÃO E CERTIFICAÇÃO CONTIDAS NA NORMA AMERICANA NSF-49 (NSF/ANSI); 	1	R\$ 81.042,00	R\$ 81.042,00

• CONSTRUÍDA EXTERNAMENTE EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM REVESTIMENTO EM EPÓXI ELETROSTÁTICO E CÂMARA INTERNA DE TRABALHO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, E PLATAFORMA DE TRABALHO RÉMOVÍVEL PARA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO;

• PORTA FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO COM DESLOCAMENTO VERTICAL TIPO GUILHOTINA E SISTEMA DE CONTRAPESOS QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER PONTO DE SEU CURSO;

• SISTEMA DE VENTILAÇÃO TIPO SIROCO, COM REGULAGEM ELETRÔNICA INTERNA DA VELOCIDADE, PARA COMPENSAR EVENTUAL PERDA DE PRESSÃO COM O DECORRER DO TEMPO DE USO;

• ÍNDICE DE RUIDO MENOR QUE 67DB;

• SENTIDO DO FLUXO DO AR VERTICAL, OU SEJA O AR DO AMBIENTE PRÉ-FILTRADO ATRAVÉS DE FILTRO GROSSO, CLASSE G-4 DE ACORDO COM A NORMA NBR 16401-3, É IMPULSIONADO PELO SISTEMA VENTILAÇÃO, PARA O FILTRO ABSOLUTO, COM VELOCIDADE DE 0,45M/S ± 0,10 CONFORME RECOMENDAÇÃO NORMATIVA;

• OS FILTROS ABSOLUTO DE INSUFLAMENTO E DE EXAUSTÃO, SÃO DO TIPO HEPA (ALTA EFICIÊNCIA NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS), PLISSADO E EMOLDURADO EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE A-3, SEGUNDO A NORMA ABNT-NBR 7256, COM EFICIÊNCIA DE 99,99% NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRAS, DE ACORDO COM AS NORMAS H-13 EN 1822 E US MIL STD 282;

• PRÉ-FILTRO FZ-02 PLISSADO SINTÉTICO, MOLDURA PAPELÃO. DIMENSÕES: 480 X 345X 25MM (21RA2);

• FILTRO HEPA: FEA 919 PLISSADO, MOLDURA GALVANIZADA. DIMENSÕES: INSUFLAMENTO 21RA2: 890 X 550 X 78MM - EXAUSTÃO 21RA2: 385 X 485 X 78MM;

• DISPLAY DIGITAL, INDICADOR DA PRESSÃO DIFERENCIAL DO FILTRO ABSOLUTO HEPA, HORÍMETRO QUE INDICA MINUTOS E HORAS CORRIDO DE FUNCIONAMENTO DA CABINA E OUTROS PARÂMETROS.

• OLIVA PARA GÁS, ÁGUA OU VÁCUO E TOMADA ELÉTRICA JÁ INSTALADOS NA CÂMARA DE TRABALHO;

• LÂMPADA GERMICIDA INSTALADA NA ÁREA DE TRABALHO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AO USUÁRIO, UMA VEZ QUE A MESMA SE DESLIGA AO ABRIR-SE A PORTA FRONTAL DE VIDRO;

• NÃO É FORNECIDA COM VIDROS NAS LATERAIS;

• ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 30 WATTS; E LÂMPADA GERMICIDA DE 30 WATTS;

• CABO DE FORÇA DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 14136;

• MODELO Q216F21RA2 - TIPO RODÍZIOS;

• ACOMPANHA 5 METROS DE DUTO FLEXÍVEL E MANUAL DE INSTRUÇÕES.

* DIMENSÕES APROXIMADAS.

* MEDIDAS EXTERNAS COM BASE: 21RA2 - 85X120X260CM

* PREVER AINDA ESPAÇO SUPERIOR DE + 300MM PARA CURVA DO DUTO DE EXAUSTÃO, TOTALIZANDO 290CM

MODELO TENSÃO POTÊNCIA RECIRCULAÇÃO DIM. CÂM. (CXLXA)
DIM. EXTERNAS*(CXLXA)

Q216F21RA2 220 V 900 W 1.150 M3/H 56,8 X 88 X 65 CM 85 X 120 X 175
CM
MARCA: QUIMIS

INFORMAÇÕES GERAIS:

- ENTREGA: ATÉ 90 DIAS UTEIS

- PAGAMENTO: PRIMEIRA COMPRA VISTA/ AS DEMAIS APÓS A ANALISE DE PONTUALIDADE COM O PAGAMENTO PARA SER FATURADO.

VALIDADE DA COTAÇÃO: 30 DIAS

TABELA FRETES CIF

FATURAMENTO MINIMO (R\$)

R\$ 300,00	RECIFE E REGIÃO METROPOLITANA
R\$ 600,00	SERTÃO E INTERIOR DO ESTADO PE
R\$ 1.000,00	FORA DO ESTADO PE

OBS.: CASO O PEDIDO NÃO ALÇANCE O FATURAMENTO MÍNIMO O FRETE SERÁ FOB, POR FAVOR INFORMAR AO CLIENTE NO ATO DO FECHAMENTO DO PEDIDO.

23.039.218/0001-55

· VISION MÉDICA LTDA.

Rua Padre Inglês, 144
Boa Vista - CEP 50050-230

RECIFE - PE

VISION MÉDICA LTDA.

Antônia Barcellos