

CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ: 80.164.221/0002-15 - IE: 255733232

Endereço: Rod. SC-150, S/N - km 67,8 - 89609-000 - Vila Kennedy - Luzerna (SC) - Brasil

Telefone: +55 49 3522-2082 - E-mail: cardinal@cardinal.com.br

Faturamento e Entrega:

Nome Fantasia: FUNDACAO PEDRO AMERICO**Razão Social:** FUNDACAO PEDRO AMERICO**CNPJ:** 06.101.061/0001-21 - **IE:** 161516556**Endereço:** Rua Luiza Bezerra Motta, 200 - Sala C - 58410-410 - Catolé - Campina Grande/PB - Brasil**Telefone:** +55 83 99894-6993 - **E-mail:****Contato:** HILBERT

Cotação n° OV261492

Tipo do Pedido: Saída: Venda**Vendedor:** Andrei Pilger - vendas1@cardinal.com.br**Data da cotação:**

01/06/2026

Expiração:

15/06/2026

Condição de Pagamento:

30 dias

Forma de Pagamento:

BOLETO SICCOOB

Descrição	Quantidade	Preço unitário	% desc.	IPI	Preço Total
[33127] Carro Beira Leito para Notebook - 6 Gavetas	10,00 UN	R\$ 6.254,00	5,000000	R\$ 1.930,92	R\$ 61.343,92
[14730-EM] Filtro de Linha 5m, tripolar, 10A, 6 tomadas, Metálico - Kitec	10,00 UN	R\$ 87,00	5,000000	R\$ 0,00	R\$ 826,50

Total dos Produtos (=)	R\$ 63.410,00
Total do Desconto (-)	R\$ 3.170,50
Tipo do Frete (=)	CIF
Valor do IPI (+)	R\$ 1.930,92
Total do Pedido (=)	R\$ 62.170,42

Opções

Descrição	Preço Unitário	+ IPI
[44207] Suporte Descarpack Duplo para 7l	R\$ 144,00	R\$ 4,68
[14728] Filtro de Linha 3m, tripolar, 10A, 3 tomadas, Metálico - Kitec	R\$ 77,00	-

De acordo com a legislação vigente, o IPI incide sobre o valor do frete, desta maneira, o valor apresentado acima pode sofrer uma

leve majoração.

*O valor dos acessórios opcionais listados acima não inclui IPI, o qual será acrescido conforme a natureza da operação.

TEMPO DE FABRICAÇÃO: ATÉ 45 DIAS + TEMPO DE TRANSPORTE.

Características Carro Beira Leito para Notebook.*

Carrinho Beira Leito desenhado para auxiliar a revolução na tecnologia hospitalar.

Mobilidade e funcionalidade - Aumento de produtividade do corpo técnico

Assertivo - Menos erros de administração de medicamentos, quando aliado a tecnologias de gestão beira leito

Conformidade - Desenvolvido levando em consideração recomendações do CCIH

Prático e Funcional

- Gavetas Porta-Objetos, com divisórias internas e porta etiquetas para identificação;

- Bandeja Retrátil Lateral, ampliando a área de trabalho disponível;

- Topo e bandeja lateral com bordas elevadas;

- Suporte para Leitor de Código de Barras;

- Suporte para Perfuro Cortante e similares para 3L

- Enrolador de cabos na parte traseira, para facilitar o recarregamento da bateria do seu notebook;

Ergonomia

- O seu teclado pode ser utilizado sobre o carrinho ou sobre o notebook, se adaptando para o seu conforto;

- Regulagem de altura do suporte para notebook com auxílio de mola, para um ajuste sem esforço;

Seguro

- O notebook fica protegido em um compartimento com trava antifurto, e o operador só tem acesso ao teclado e mouse, equipamentos higienizados mais facilmente, como indicado pelo CCIH;

- Gavetas e Bandeja lateral com trava única com manopla e chave;

- Compartimento para fonte de energia e régua de tomadas com chave;

+55 49 3522-2082 cardinal@cardinal.com.br <http://www.cardinal.com.br>

Mobilidade

- Base ampliada aumenta a estabilidade do carrinho;
- Jogo de rodízios hospitalares de 100mm, 2 com freio e dois sem freios.

Empresa	Cardinal
Código do produto	33127
Especificação	Carro Beira Leito para Prontuário Eletrônico
Dimensão	637x574x922mm (LxPxA) – Largura sem acessórios e altura medida no tampo. Base alargada para prevenir tombamento. Largura pode variar em função dos acessórios selecionados.
Tipo de estrutura	Chassi estrutural em chapas dobradas de aço carbono
Espessura da chapa	Metálica de 0,75mm a 1,2mm, plástica de 4mm.
Tipo de pintura	Tratamento anticorrosivo com fosfatizante e pintura eletrostática a pó
Cor	Branco/Cinza
Tipo de puxador	Tubular em Aço Inox
Puxador Traseiro	acima
Tipo de rodízio	4 Rodízios Hospitalares com 100mm de diâmetro, 2 com freio e 2 sem freio
Tipo de bandeja	Retrátil com corrediças, no lado direito, com acabamento plástico com borda sobre base metálica, com área útil de 400x330mm.
Quantidade de gavetas	6 gavetas com corrediças telescópicas e puxador embutido. Com largura de 338mm e profundidade de 358mm úteis. A primeira com 160mm de altura, demais com 130mm. A primeira gaveta tem divisórias reguláveis, e as demais possuem divisórias ao meio, com porta etiquetas na frente da gaveta para ambos os lados. Com a divisória no meio, pode-se atender até 10 leitos.

Quantidade de lixeiras	Padrão: Lixeira Inox Redonda 5l com acionamento por pedal e mola para redução de ruído. Alternativamente, pode-se adotar Lixeira Inox Retangular de 5l com acionamento por pedal ou lixeira plástica basculante de 4,3l.
Quantidade de suporte perfuro cortante	Disponível nas versões: Duplo para 1,5 litros, Simples e Duplo para 3 litros, e duplo para 7l.
Quantidade de suporte para descarte de químicos	O suporte para perfuro cortante pode ser utilizado para este fim, normalmente adotando o duplo para 7 litros ou duas de 3 litros.
Porta etiqueta	Em cada lado das gavetas 2, 3, 4 e 5.
Suporte de soro	Não há.
Tipo de Tampo	Acabamento em Plástico com borda
Cesto traseiro com suporte para fonte	Na parte traseira do carrinho há um compartimento fechado com chave para acondicionamento de fontes de equipamentos e filtros de linha. Há um passa-fio no alto do carrinho para a entrada de cabos e outro na base do carrinho para a saída, onde também se encontra um enrolador de cabos.
Suporte almotolia/álcool para limpeza do carro	A primeira gaveta tem altura ampliada de 160mm para acondicionamento interno. Ou acondicionamento na lateral no modelo de suporte de perfuro cortante de 3 litros.
Suporte para Leitor de Código de Barras	Ao lado direito do carrinho.
Suporte para Notebook	Suporte com regulagem de altura assistida por mola a gás e giro na horizontal, travamento por alavanca e composto conjunto de hastes em aço inox, prateleira metálica, capa plástica e trava antifurto com chave (segredo compartilhado para o compartimento da fonte). Com passagens internas para cabos usb para mouse e teclado, que podem ser usados acima da prateleira ou no tampo do carrinho, evitando o uso do teclado do próprio notebook como recomendado pelo CCIH. Nesse caso, o teclado pode ser acondicionado em cima da capa do notebook ou sobre o tampo do carrinho (solução mais ergonomicamente favorável, enquanto que a bandeja retrátil lateral já conta com ampla área de trabalho).



www.bkhospitalar.com.br

Equipamentos Hospitalares
FEITOS PARA DURAR

A BK possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme requisitos das normas ISO 9001 e ISO 13485, pelo organismo TÜV NORD Brasil.

10

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50 | Insc. Est.: 90.197.680-55

A
FUNDAÇÃO PEDRO AMERICO
A/C: SRª CELÊNIA MACÊDO - licitação
E-mail: cotações2023@fundaçãopedroamerico.org.br
Telefone: (83)
Endereço: Rua Luiza Bezerra Motta, 200 SALA: C; Bairro: Catolé
58410-410 - CAMPINA GRANDE - PB
CNPJ: 06.101.061/0001-21

São José dos Pinhais, 1 de Junho de 2026

ORÇAMENTO BK 046312/2026

Item 01 - Quantidade 010

CARRO DE MEDICAÇÕES 06 GAVETAS COM MESA PARA NOTEBOOK E SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM SISTEMA DE LACRE TOTAL



GABINETE (06 GAVETAS): gabinete com cantos arredondados dotado de 06 gavetas, confeccionado em aço 1020 com acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa, montado sobre rodízios de 04", sendo dois com freios na parte frontal. **MESA DE ADMINISTRAÇÃO:** confeccionada em fibreglass, de alta resistência e durabilidade com anteparos em peça única (varandas) laterais, de fundo e alça para transporte integrada, com acabamento em gel coat isoftálico. **SUORTE PARA PERFURO CORTANTES:** confeccionado totalmente em ABS. Dimensões internas: C: 280 x L: 205 x A (aba): 45 mm. **SUORTE PARA LEITOR DE CÓDIGOS DE BARRA:** confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido. **PRATELEIRA PARA NOTEBOOK:** prateleira em fibreglass, com suporte de elevação e movimentos giratórios 360º confeccionado em aço inoxidável AISI 304, com acabamento polido. **CONFIGURAÇÃO DAS GAVETAS:** a primeira gaveta é dotada de divisórias moduláveis (permitem a adequação dos separadores de acordo com a quantidade de medicações); as demais gavetas sem divisórias, dotadas de guias deslizantes telescópicas, ideal para guarda de luvas, laringoscópio, otoscópio, abaixador de língua, gases, esparadrapos, seringas, bolsas de soro, entre outros.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

Suporte de soro em aço inoxidável com altura regulável

Prateleira em fibreglass para notebook

Entre outros.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 04" com banda de rodagem em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento dos rodízios em diagonal.

DIMENSÕES TOTAIS: Comprimento: 840 mm x Profundidade: 450 mm x Altura: 1000 mm

MODELO: BKMP 010 | MARCA BK @ INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: ISENT0



www.bkhospitalar.com.br

Equipamentos Hospitalares
FEITOS PARA DURAR

A BK possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme requisitos das normas ISO 9001 e ISO 13485, pelo organismo TÜV NORD Brasil.

 BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50 | Insc. Est.: 90.197.680-55

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
10	BKMP 010	R\$ 7.431,00	R\$ 74.310,00



www.bkhospitalar.com.br

Equipamentos Hospitalares
FEITOS PARA DURAR

A BK possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado
conforme requisitos das normas ISO 9001 e ISO 13485,
pelo organismo TÜV NORD Brasil.

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50 | Insc. Est.: 90.197.680-55

TOTAL DESTA PROPOSTA: R\$ 74.310,00

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 08/06/2026.
 EMBARQUE DA FABRICA: 28/40 dias úteis a contar da data de confirmação do pedido.
 EMBALAGEM: Inclusa.
 FRETE: FOB-Por conta do cliente.

FORMA DE PAGAMENTO: (10) À vista na confirmação do pedido.
 À VISTA na confirmação do pedido, com 10% de desconto.

FINANCIAMENTOS: FINAME BNDES, Cartão BNDES, ou financiamento facultado pelo Banco do Cliente
 GARANTIA: 1 ano contra defeitos de fabricação..
 ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Permanente..
 INSTALAÇÃO: x
 DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI – AGENCIA: 0730 – CONTA CORRENTE: 20155-0
 PIX: 03.489.343/0001-50
 BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
 DADOS CADASTRAIS: CNPJ: 03.489.343/0001-50 – Inscrição Estadual: 90.197.680-55
 Rua Castro, 55 – Cruzeiro – CEP: 83.010-080 – São José dos Pinhais/PR

Atenciosamente,

Andrea Carlos de Souza

ANDREA CARLOS DE SOUZA
Setor de Vendas
Telefone: (41) 3282-0072
WhatsApp: (41) 9-9655-9841
E-mail: vendas2@bkhospitalar.com.br

03.489.343/0001-50
I. E. 901.97680-55
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS LTDA
RUA CASTRO, 55
JD. CRUZEIRO - CEP: 83010-080
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Acesse: www.bkhospitalar.com.br
Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!



aponte a câmera
do seu celular